

CENNÍK 2010

ELEKTRICKÉ NÁRADIE PRE DOMÁCICH MAJSTROV



Platné od 1. januára 2010
Odporúčané predajné ceny s DPH

Tento cenník nahradzuje cenník predošlý.

Zmena vyhradená.



BOSCH

Stvorené pre život

VRTACIE KLADIVÁ

Typ	Výbava	Príkon (W)	Ø vrtania (mm) do ocele/do betónu	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
PBH 2000 RE	K, R, E, SDS-plus, stop otáčok	550	13/20	0 603 344 321	114,99
PBH 2000 SRE	K, R, E, SDS-plus, stop otáčok, vým. skľučovadlo	550	13/20	0 603 344 323	139,99
PBH 2800 RE	K, R, E, SDS-plus, stop otáčok, sekáč	720	13/26	0 603 393 020	194,99
PBH 3000 FRE	K, R, E, SDS-plus, stop otáčok, 2 sekáče, 3 vrtáky, skľuč., adaptér pre skrutky	750	13/26	0 603 393 220	249,99
PBH 3000-2 FRE	K, R, E, SDS-plus, stop otáčok, sekáč, výmenná hlava s RU	750	13/26	0 603 394 220	269,99
UNE0	K, R, E, SDS-Quick, skrútovanie/vrtanie/vrtanie do betónu	14,4 V	8/10	0 603 952 020	159,99

K – súčasťou dodávky kufror R – pravý, ľavý chod E – riadiaca elektronika SDS-plus – rýchlopínací systém SDS-Quick – špeciálny rýchlopínací systém

PRÍKLEPOVÉ VRTAČKY

Typ	Výbava	Príkon (W)	Počet rýchlostí	Ø vrtania (mm) do ocele/do betónu	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
PSB 500 RE	K, RU DVZ	500	1	10/13	0 603 126 020	59,99
PSB 530 RA	K, RU, odsávací systém	530	1	10/13	0 603 126 120	74,99
PSB 650 RE	K, RU Press+Lock DVZ	650	1	12/16	0 603 126 220	84,99
PSB 700 RE	K, RU Press+Lock DVZ	700	1	12/16	0 603 386 465	104,99
PSB 1000 RPE	K, RU Auto-Lock, Power Control	1 010	1	12/19	0 603 386 865	144,99
PSB 700-2 RE	K, RU Press+Lock DVZ	701	1	13/20	0 603 172 520	114,99
PSB 800-2 RA	K, RU Auto-Lock, odsávanie DVZ	800	2	13/20	0 603 172 720	164,99

Nové vrtáčky PSB Compact od 1. 2. 2010

PSB 50 RE	K, RU (náhrada 0 603 126 020)	500	1	10/13	0 603 126 025	59,99
PSB 500 RE (CT)	K, RU	500	1	8/10	0 603 127 020	64,99
PSB 650 RE (CT)	K, RU Press+Lock (náhrada 0 603 126 220)	650	1	12/14	0 603 128 020	84,99
PSB 750 RCE (CT)	K, RU Auto-Lock	750	1	12/14	0 603 128 520	109,99
PSB 850-2 RE (CT)	K, RU Auto-Lock	850	2	13/18	0 603 173 020	129,99
PSB 850-2 RA (CT)	K, RU Auto-Lock, odsávanie	850	2	13/18	0 603 173 021	164,99
PSB 14,4 LI-2	K, RU Auto-Lock, 1 akumulátor	14,4 V	2	13/10	0 603 958 420	179,99

K – súčasťou dodávky kufror RU – rýchlopínací skľučovadlo DVZ – do vypredania zasob

AKUMULÁTOROVÉ SKRUTKOVAČE

Typ	Výbava	Napätie/kapacita	Ø vrtania (mm) do ocele/do dreva	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
1-rýchlostné, akumulátor NiCd					
PSR 12	K, R, E, 3hod. nabíjačka, osvetlenie	12 V/1,2 Ah	10/20	0 603 955 520	99,99
PSR 12 (2 aku)	K, R, E, 3hod. nabíjačka, osvetlenie, 2 akumulátory	12 V/1,2 Ah	10/20	0 603 955 521	129,99
PSR 14,4	K, R, E, 3hod. nabíjačka, osvetlenie	14,4 V/1,2 Ah	10/25	0 603 955 420	109,99
PSR 14,4 (2 aku)	K, R, E, 3hod. nabíjačka, osvetlenie, 2 akumulátory	14,4 V/1,2 Ah	10/25	0 603 955 421	139,99
1-rýchlostné, akumulátor Lithium-Ion					
IX0	R, lítiový akumulátor, osvetlenie	3,6 V		0 603 959 320	49,99
IX0 set	R, lítiový akumulátor, osvetlenie, 2 nástavce (uhlový, excentrický)	3,6 V		0 603 959 322	69,99
PSR 7,2 LI	K, R, osvetlenie, Power Control, nastavenie 10 stupňov kr.momentu	7,2 V		0 603 957 720	84,99
PSR 10,8 LI	K, R, E, osvetlenie, Power Control, nastavenie 10 stupňov kr. momentu	10,8 V	8/20	0 603 954 020	99,99
PSR 14,4 LI	K, R, E, osvetlenie, Power Control, nastavenie 10 stupňov kr. momentu	14,4 V	10/25	0 603 954 120	129,99
PSR 14,4 LI (2 aku)	K, R, E, osvetlenie, Power Control, nastavenie 10 stupňov kr. momentu, 2 akumulátory	14,4 V	10/25	0 603 954 121	174,99
2-rýchlostné, akumulátor NiCd					
PSR 12-2	K, R, E, 1hod. nabíjačka, osvetlenie	12 V/1,5 Ah	10/30	0 603 951 J20	114,99
PSR 12-2 (2 aku)	K, R, E, 1hod. nabíjačka, osvetlenie, 2 akumulátory	12 V/1,5 Ah	10/30	0 603 951 J21	139,99
PSR 14,4-2	K, R, E, 1hod. nabíjačka, osvetlenie	14,4 V/1,5 Ah	10/35	0 603 951 G20	149,99
PSR 14,4-2 (2 aku)	K, R, E, 1hod. nabíjačka, osvetlenie, 2 akumulátory	14,4 V/1,5 Ah	10/35	0 603 951 G21	184,99
1-rýchlostné, akumulátor Lithium-Ion					
PSR 14,4 LI-2	K, R, E, 1hod. nabíjačka, osvetlenie	14,4 V/1,5 Ah	10/30	0 603 956 T27	164,99
PSR 14,4 LI-2 (2 aku)	K, R, E, 1hod. nabíjačka, osvetlenie, 2 akumulátory	14,4 V/1,5 Ah	10/30	0 603 956 T28	204,99
PSR 18 LI-2	K, R, E, 1hod. nabíjačka, osvetlenie	18 V/1,5 Ah	10/35	0 603 956 S26	194,99
PSR 18 LI-2 (2 aku)	K, R, E, 1hod. nabíjačka, osvetlenie, 2 akumulátory	18 V/1,5 Ah	10/35	0 603 956 S27	229,99

K – súčasťou dodávky kufror R – pravý, ľavý chod E – riadiaca elektronika

STACIONÁRNE ZARIADENIA

Typ	Charakteristika	Príkon (W)	Otáčky (1/min.)	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
PCM 10	Kapovacia a pokosová píla, laser	1 500	4 800	0 603 B01 000	314,99
PCM 7	Kapovacia a pokosová píla, laser	1 100	4 800	0 603 B01 200	199,99
PCM 8 S	Kapovacia a pokosová píla, laser, pot'ahovacia funkcia	1 200	4 700	0 603 B02 000	394,99
PTS 10	Stolná okružná píla, funkcia posuvného stolu	1 400	5 000	0 603 B03 200	419,99
PLS 300	Rezacia stanica k priamočiarym pílam PST			0 603 B04 000	79,99
PTA 2400	Stól k pokosovým pílam			0 603 B05 000	139,99

CHVOSTOVÉ PÍLY

Typ	Výbava	Príkon (W)	Maximálna hĺbka rezu (mm) do ocele/do dreva	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
PFZ 500 E	E, SDS upínanie	500	10/150	0 603 398 020	114,99
PFZ 700 PE	P, E, SDS upínanie	710	20/195	0 603 362 708	209,99

E – riadiaca elektronika P – orbitálny pohyb pílového listu

RUČNÉ OKRUŽNÉ PÍLY

Typ	Výbava	Príkion (W)	Maximální hloubka řezu (mm)	Voľnobežné otáčky (1/min.)	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
PKS 40		600	40	4 500	0 603 328 008	89,99
PKS 55A	Prachový box, sledovanie línie rezu Cut Control	1 200	55	5 600	0 603 501 020	124,99
PKS 66A	Prachový box, sledovanie línie rezu Cut Control	1 600	66	5 000	0 603 502 022	189,99

PRIAMOČIARÉ PÍLY

Typ	Výbava	Odsávanie/orbitálny pohyb	Hĺbka rezu (mm) do ocele/do dreva	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
PST 650	K, SDS upínanie, odfuk pilín	+/-	3/65	0 603 413 020	59,99
PST 670 L	K, SDS upínanie, odfuk pilín, odnímateľný laser	+/-	3/67	0 603 413 120	74,99
PST 700 PEL	K, E, P, SDS upínanie, odfuk pilín, odnímateľný laser	+/+	4/70	0 603 413 520	89,99
PST 800 PEL	K, E, P, SDS upínanie, odfuk pilín, odnímateľný laser	+/+	6/80	0 603 352 121	114,99
PST 900 PEL	K, E, P, SDS upínanie, odfuk pilín, odnímateľný laser	+/+	10/90	0 603 353 121	149,99

K – súčasťou dodávky kufror E – riadiaca elektronika P – orbitálny pohyb pilového listu L – laserový lúč pre presné rezy

UHLOVÉ BRÚSKY

Typ	Výbava	Príkion (W)	Priemer kotúča (mm)	Voľnobežné otáčky (1/min.)	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
PWS 720-115	K	720	115	11 000	0 603 164 020	59,99
PWS 750-125	K, antivibračná rukoväť	750	125	11 000	0 603 164 120	74,99
PWS 8-125 CE	C, E, antivibračná rukoväť	800	125	2 800–11 000	0 603 399 B21	94,99
PWS 10-125 CE	C, E, antivibračná rukoväť	1 020	125	2 800–11 000	0 603 347 220	139,99
PWS 1900	Antivibračná rukoväť	1 900	230	6 500	0 603 359 W03	149,99
PWS 20-230 J	J, antivibračná rukoväť	2 000	230	6 500	0 603 359 V00	174,99

K – súčasťou dodávky kufror E – riadiaca elektronika C – konštantná elektronika J – obmedzovač rozbehového prúdu

PÁSOVÉ BRÚSKY

Typ	Výbava	Príkion (W)	Brúsna plocha (mm)	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
PBS 7 A	A, mikrofilter	600	76x130	0 603 391 008	119,99
PBS 75 AE	A, E, mikrofilter	710	76x165	0 603 270 508	184,99

E – riadiaca elektronika A – odsávanie

EXCENTRICKÉ BRÚSKY

Typ	Výbava	Príkion (W)	Priemer brúsneho taniera (mm)	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
PEX 220 A	A, mikrofilter	220	125	0 603 378 020	84,99
PEX 270 AE	A, E, mikrofilter	270	125	0 603 369 708	89,99
PEX 400 AE	A, E, mikrofilter	400	125	0 603 310 608	129,99

E – riadiaca elektronika A – odsávanie

VIBRAČNÉ BRÚSKY

Typ	Výbava	Príkion (W)	Brúsna doska (mm)	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
PSS 200 AC	K, A, mikrofilter, strmeňové upínanie	200	92x182	0 603 340 120	49,99
PSS 250 AE	K, A, E, mikrofilter, strmeňové upínanie + suchý zips	250	92x182	0 603 340 220	84,99

K – súčasťou dodávky kufror A – odsávanie E – riadiaca elektronika

MULTIBRÚSKY

Typ	Výbava	Príkion (W)	Brúsna plocha (cm ²)	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
PSM 80 A	K, A, mikrofilter	80	104	0 603 354 020	59,99
PSM 160 A	A, mikrofilter	160	104	0 603 377 020	74,99
VENTARO	K, A, 5 funkcií v jednom náradí	1 400	104	0 603 341 000	149,99

K – súčasťou dodávky kufror A – odsávanie

RUČNÉ HOBLÍKY

Typ	Výbava	Príkion (W)	Šírka/hĺbka úberu (mm)	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
PHO 1	1x nôž z tvrdokovu	500	82/1,5	0 603 272 208	79,99
PHO 20-82	1x nôž z tvrdokovu	680	82/2,0	0 603 365 181	114,99
PHO 3100	K, 1x nôž z tvrdokovu, paralelný doraz	750	82/3,1	0 603 271 120	169,99

K – súčasťou dodávky kufror

HORNÉ FRÉZY

Typ	Výbava	Príkion (W)	Otáčky (1/min.)	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
POF 1200 AE	A, E	1 200	11 000–28 000	0 603 26A 100	114,99
POF 1400 ACE	K, A, C, E	1 400	11 000–28 000	0 603 26C 820	164,99

K – súčasťou dodávky kufror E – riadiaca elektronika C – konštantná elektronika A – odsávanie

HORÚCOVZDUŠNÉ PIŠTOLE

Typ	Výbava	Teplotný rozsah (°C)	Príkon (W)	Prúd vzduchu (l/min.)	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
PHG 500-2		300/500	1 600	240/250	0 603 29A 008	59,99
PHG 600-3		50/400/600	1 800	250/350/500	0 603 29B 008	69,99
PHG 630-DCE	E, C, D	50-630	2 000	150/300/500	0 603 29C 708	114,99

E – riadiaca elektronika C – konštantná elektronika D – digitálny displej s indikáciou teploty

STRIEKACIE A LEPIACE PIŠTOLE

Typ	Výbava	Použitie	Výkon	Stříkací výkon Lepící tyčky	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
PFS 55	Výdatnosť 5 m ² /12 min	striekacia pištoľ	55 W	0-110 g/min	0 603 206 000	84,99
PFS 65	Výdatnosť 5 m ² /10 min	striekacia pištoľ	65 W	0-130 g/min	0 603 206 100	129,99
PFS 105 E	E, výdatnosť 5 m ² /6 min	striekacia pištoľ	105 W	0-150 g/min	0 603 206 200	194,99
PSP 260		striekacia pištoľ	60 W	260 g/min	0 603 260 408	104,99
PKP 18 E	E	lepiaca pištoľ	20 g/min	11x45-200 mm	0 603 264 508	37,99

E – riadiaca elektronika

SPONKOVAČKY

Typ	Oblasť použitia (mm) kĺnce	Počet úderov za min.	11,4 mm spony	6 mm spony	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
PTK 14 E (Duotac)	14	30	6-14 mm	nie	0 603 265 208	99,99
PTK 3,6 V, 1 akumulátor	14	30	6-14 mm	nie	0 603 968 820	74,99

E – riadiaca elektronika Duotac - dvojnásobné zošitie

VYSÁVAČ

Typ	Maximálny prietok vzduchu (l/s)	Príkon (W)	Objem nádrže (l)	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
PAS 11-21	50	1 100	21	0 603 395 008	169,99

MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

Typ	Výbava	Príkon (W)	Otáčky (1/min.)	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
PMF 180 E	K, 1x BIM kotúč, 1x pílový list, 1x delta br. nástavec, 6x br. papier	180	15 000-21 000	0 603 100 021	114,99
PMF 180 E set	K, navyč 1x flex. škrabka, 2x BIM pil. plát a 1x Riff segmentový kotúč	180	15 000-21 000	0 603 100 022	164,99

K – súčasťou dodávky kufr

AKUMULÁTOROVÝ NÔŽ

Typ	Výbava	Napätie	Max. tl. rezu	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
XEO	Li-Ion akumulátor, samoostriaci mechanizmus	3,6 V	6 mm	0 603 205 020	54,99

INTELIGENTNÁ MERACIA TECHNIKA

Typ	Charakteristika	Meracie jednotky	Dosah	Objednávacie číslo	Cena s DPH EUR
PMB 300 L	Digitálne meracie pásmo	mm, cm, m	3 m	0 603 007 020	64,99
PCL 10 basic	Křížový laser	mm, cm, m	10 m	0 603 008 120	89,99
PCL 10 set	Křížový laser	mm, cm, m	10 m	0 603 008 121	109,99
PCL 20 basic	Křížový laser	mm, cm, m	10 m	0 603 008 220	129,99
PCL 20 set	Křížový laser	mm, cm, m	10 m	0 603 008 221	149,99
PDO Multi	Digitálny detektor	mm	oceľ 8, el. vedenie 5, drevo 2 cm	0 603 010 020	109,99
PDO 6	Digitálny detektor	mm	oceľ 6, el. vedenie pod napätím 3 cm	0 603 010 120	59,99
PLL 5	Laserová vodováha	mm	5 m	0 603 015 020	42,99
PLR 25	Laserový merač vzdialenosti	mm, cm, m	25 m	0 603 016 220	99,99
PLR 50	Laserový merač vzdialenosti	mm, cm, m	50 m	0 603 016 320	131,99
PLT 2	Laserový uholník	mm	7 m	0 603 664 020	70,99
TP 320	Teleskopická rozperná tyč	mm, cm, m	3,2 m	0 603 693 000	51,99

platné od 1. 1. 2010

Obchodné zastúpenie Bosch

Robert Bosch spol. s r. o.
Dr. Vladimíra Clementisa 10
826 47 Bratislava 29

Technický poradca

Náradie pre domácich majstrov
+421 248 703 262

Bosch na internete

www.bosch-do-it.sk